

STAR-OZONO O_3

Generadores de Ozono portátiles

www.Star-Ozono.com

¿Cómo funcionan?

Nuestros generadores de Ozono portátiles están diseñados para ofrecer movilidad en las desinfecciones a realizar.

Generan el Ozono desde las moléculas de O_2 que encontramos de forma natural en el aire que respiramos, que oscilan entre el 21% y el 30% dependiendo de la altitud, zona y calidad del aire.

En nuestras tablas de cálculo de aplicaciones según superficie está contemplada estrictamente la inmisión permitida por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Los tiempos calculados se adecúan a tratamientos de desinfección de alto impacto en función de la duración de la aplicación.

Nuestros equipos no “matan moscas a cañonazos” utilizando altas concentraciones de Ozono que pueden resultar peligrosas, sino que conseguimos la desinfección total y absoluta del espacio aumentando el tiempo de exposición al Ozono con cantidades completamente seguras.



Generadores de Ozono serie Portátil - Aire

EQUIPO	CONSUMO V/W	PRODUCCIÓN Mg-O ₃ /h
Portatil 1	220/80	500mg/h
Portatil 2	220/110	1000mg/h
Portatil 3	220/180	2000mg/h
Portatil 5	220/220	5000mg/h
Portatil 10	220/280	10000mg/h

- FUNCIONAMIENTO**
- Manual
 - Interruptor I/O
 - Piloto luminoso

- DILUCION**
- Ventilador axial aluminio/ventilador extractor
 - Salida libre

- MATERIALES**
- Armario Poliéster
 - Protección Aislante IP65

MEDIDAS

PORTÁTIL - 1	300 x 400 x 165mm
PORTÁTIL - 2 y 3	500 x 600 x 220mm
PORTÁTIL - 5	500 x 400 x 245mm
PORTÁTIL - 10	600 x 500 x 265mm

Equipos fabricados en España bajo la norma UNE 400-201-94
Consultar otros tamaños, caudales y potencias

Tabla de usos en espacios

Equipos Serie Portátil para tratamiento de choque
(Sin presencia de personas o animales)

Estimaciones aproximadas según ambiente

Vehículos: Equipo Portatil 1. Aplicación de 5 a 10 minutos

EQUIPO	TIEMPO DE APLICACIÓN	M ²	M ³
Portatil 1	40'	Hasta 50 m ²	Hasta 150 m ³
Portatil 2	40'	Hasta 150 m ²	Hasta 450 m ³
Portatil 3	40'	Hasta 400 m ²	Hasta 1200 m ³
Portatil 5	40'	Hasta 1000 m ²	Hasta 3000 m ³
Portatil 10	40'	Más de 1000 m ²	Más de 3000 m ³

Equipos fabricados en España
Bajo la norma UNE 400201:1994

¿Qué garantías me ofrece STAR-OZON O₃?

Estas son las certificaciones con las que cuentan nuestros equipos.

¿Necesitas más?

- Empresa Registrada en Sanidad R.O.E.S.B, Núm. 0301 - CAC - LEG (Prevención Legionella)

- Norma AENOR UNE - EN 1278 :1999

(Normativa Productos Autorizados para Desinfección Bacteriológica)

- Norma AENOR UNE 100030 : 2001 IN

(Normativa Tratamiento y Prevención Legionella)

- Registro Sanitario no 31.01359 / GC (Desinfección Bacteriológica)


- Real Decreto Prevención Legionella 865 / 2003

- Certificación ISO 9001 : 2000

- Norma AENOR UNE 400201:94

(Normativa Fabricación Generadores de ozono)

- R.I.T.E. Climatización



Equipos fabricados en España



¿Cómo contactas con nosotros?

Puedes contactarnos de las siguientes maneras:



608 572 751 / 910 052 152



619 410 780



info@desinfeccion-ozono.com



Síguenos en Redes:



@starozono



@starozono



**Avenida Alfonso Escudero 25 Nave 16
P.I. La Llave.
19170 El Casar**